




**Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**
Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju
Odsjek za vode i otpad



Krešimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzjzpgz.hr

Službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/19-03/10, Uruđbeni broj: 534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinske, podzemne i otpadne vode te sedimenta) prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Uruđbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/I-322-01/20-01/38; Uruđbeni broj: 525-10/1304-21-8 od 06. prosinca 2021. Službeni laboratorij za obavljanje službenih analiza predmeta opće uporabe prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa UP/I-541-02/20-03/08; Uruđbeni broj: 534-03-3-2/2-21-06 od 17. lipnja 2021. Ovlašteni laboratorij za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68; Uruđbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada 2015. i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-94; Uruđbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Uruđbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020.; Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Uruđbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje djelatnosti poslova zaštite na radu, osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu Klasa: UP/I-115-01/19-01/01 Uruđbeni broj: 524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljače 2020.

Rijeka, 16.12.2025.

| | |
|-----------------|----------------|
| datum primitka: | 24.12.2025. |
| klasa: | 363-01/25-02/6 |
| ur. broj: | 1-25-34 |

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
Analitički broj : 25/11499

Naručitelj : REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Riva 10/III
51000 Rijeka

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade

Mjesto uzorkovanja: Krk,ZO Ponikve prerađena voda - Krk

Vrijeme uzimanja uzorka : 12.11.2025. u 10,30 **Vrijeme dostave uzorka:** 12.11.2025. u 13,30

Analiza započeta: 12.11.2025. u 13,40 **Analiza završena:** 16.12.2025. u 13,00

Uzorkovanje proveo/la: Snježana Šašić Sukladno planu OB 10-200

Podaci o uzorku:

Dječji vrtić

Izjava o sukladnosti rezultata:

Izmjerene vrijednosti parametara određene u uzorku vode SUKLADNE SU maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim u Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 88/23).

Voditelj Odsjeka

Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.



Voditelj Odsjeka

Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

Terenski podaci

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U) (1) | Sukladno |
|--------------------|---|-----------------|-------|----------|---------|----------|
| Temperatura vode | Standard Methods 24th Ed. 2023., 2550 B.* | °C | 25.0 | 16,9 | | Da |
| Slobodni klor | HRN EN ISO 7393-2:2018* | mg/L | 0.5 | < 0,02 | | Da |
| Metoda uzorkovanja | HRN ISO 5667-5:2011* i HRN EN ISO 19458:2008* | | | | | |

Odsjek za vode i otpad

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U) (1) | Sukladno |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| Boja | Standard Methods 24th Ed. 2023., 2120 C.* | jedinica Pt/Co skale | 20 | < 5 | | Da |
| Miris | SM 24th Ed.2023. 2150 B | | bez | bez | | Da |
| Okus | SM 24th Ed.2023. 2160 B | | bez | bez | | Da |
| Mutnoća | HRN EN ISO 7027-1:2016* | NTU | 4 | 0,24 | ±0,05 | Da |
| pH vrijednost | HRN EN ISO 10523:2012* | pH jedinica | 6.5 - 9.5 | 7,3 | ±0,7 | Da |
| Temperatura vode pri mjerenju pH | | °C | | 23,8 | | |
| Vodljivost | HRN EN 27888:2008* | uS/cm/20°C | 2500 | 635 | ±64 | Da |
| Tvrdoća - ukupna | Standard Methods 24th Ed.2023., 2340 A. i 2340 B.* | mg/L CaCO ₃ | | 240 | | |
| Hidrogenkarbonati | HRN EN ISO 9963-1:1998 | mg/L HCO ₃ ⁻ | | 231 | | |
| Utrošak KMnO ₄ | HRN EN ISO 8467:2001* | mg O ₂ /L | 5.0 | 2,0 | ±0,26 | Da |
| Amonij | HRN ISO 7150-1:1998* | mg NH ₄ /L | 0.50 | < 0,004 | | Da |
| Nitriti | HRN EN 26777:1998* | mg/L NO ₂ | 0.50 | < 0,003 | | Da |
| Fosfati | HRN EN ISO 6878:2008; Točka 4* | ugP/L | 300 | < 3 | | Da |
| Anionski detergents | Vlastita metoda, M 206-200; Izdanje 2; 21.09.2020., modificirana HRN EN ISO 16265:2012; Uputa proizvođača SkalarSANplus Analyzer systems* | ug/L | 200.0 | < 30,0 | | Da |
| Neionski detergents | Vlastita metoda, M 56-200; Izdanje 2; 29.09.2020. i M 32-200, Izdanje 1; 28.09.2020.; Kivetni test, HACH, LCK 333* | ug/L | 200.0 | < 50,0 | | Da |

| | | | | | | |
|-------------------|---|------|----|------|--|----|
| Cijanidi | Vlastita metoda, M 117-200; Izdanje 2; 14.09.2020., HACH, Method 8027, Ed.8; 2013.* | ug/L | 50 | < 10 | | Da |
| Ukupne suspenzije | HRN EN 872:2008* | mg/L | 10 | < 2 | | Da |

Voditelj odsjeka: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Odsjek za instrumentalne analitičke tehnike

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat | (U) (1) | Sukladno |
|-------------------------|---|-----------------|-------|----------|---------|----------|
| Kalcij | HRN EN ISO 14911:2001* | mg/L | | 85 | | |
| Magnezij | HRN EN ISO 14911:2001* | mg/L | | 6,6 | | |
| Natrij | HRN EN ISO 14911:2001* | mg/L | 200 | 54 | ±5,2 | Da |
| Kalij | HRN EN ISO 14911:2001* | mg/L | 12 | 1,0 | ±0,26 | Da |
| Kloridi | HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L | 250 | 99 | ±7,7 | Da |
| Sulfati | HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L | 250 | 20 | ±1,4 | Da |
| Fluoridi | HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L | 1.5 | 0,045 | ±0,003 | Da |
| Nitrati | HRN EN ISO 10304-1:2009* | mg/L NO3 | 50 | 0,87 | ±0,14 | Da |
| Bromati | HRN EN ISO 15061:2001* | ug/L | 10 | 2,0 | ±0 | Da |
| Klorit | HRN EN ISO 10304-4:2022* | ug/L | 700 | 577 | ±27 | Da |
| Klorat | HRN EN ISO 10304-4:2022* | ug/L | 700 | 191 | ±6 | Da |
| Ugljikovodici (C10-C40) | Vlastita metoda M 104-200; Izdanje 2, 23.06.2020. Modificirana HRN EN ISO 9377-2:2002* | ug/L | 50 | < 15 | | Da |
| Trihalometani ukupni | HRN EN ISO 10301:2002* Točka 3 | ug/L | 100 | < 0,75 | | Da |
| Kloroform | HRN EN ISO 10301:2002* Točka 3 | ug/L | | < 0,75 | | |
| Bromdiklormetan | HRN EN ISO 10301:2002* Točka 3 | ug/L | | < 0,75 | | |
| Dibromklormetan | HRN EN ISO 10301:2002* Točka 3 | ug/L | | < 0,75 | | |
| Bromoform | HRN EN ISO 10301:2002* Točka 3 | ug/L | | < 0,75 | | |
| 1,2-dikloreten | HRN EN ISO 10301:2002 | ug/L | 3.0 | < 0,75 | | Da |
| Trikloreten | HRN EN ISO 10301:2002* Točka 3 | ug/L | | < 0,10 | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|-------|------------|---------|----|
| Tetrakloreten | HRN EN ISO 10301:2002* Točka 3 | ug/L | | < 0,10 | | |
| Suma trikloreten+tetrakloreten | HRN EN ISO 10301:2002* Točka 3 | ug/L | 10 | < 0,10 | | Da |
| Benzen | HRN ISO 11423-1:2002* | ug/L | 1.0 | < 0,30 | | Da |
| Bakar ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | mg/L | 2.0 | 0,003 | ±0,0004 | Da |
| Cink ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 3000 | < 2 | | Da |
| Kadmij ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 5.0 | < 0,02 | | Da |
| Krom ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 50 | 0,6 | ±0,04 | Da |
| Nikal ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 20 | < 0,8 | | Da |
| Olovo ukupno | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | < 0,3 | | Da |
| Živa | Vlastita metoda M 146-200, Izdanje 1, 2020-03-12* | ug/L | 1.0 | < 0,25 | | Da |
| Željezo ukupno | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 200.0 | < 10,0 | | Da |
| Mangan ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 50.0 | < 1,5 | | Da |
| Bor ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | mg/L | 1.5 | < 0,05 | | Da |
| Arsen ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | 1 | ±0,14 | Da |
| Selen ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | 1 | ±0,1 | Da |
| Antimon ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | < 1,2 | | Da |
| Aluminij ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 200 | < 20 | | Da |
| Barij ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 700 | 10 | | Da |
| Srebro | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | 10 | < 1 | | Da |
| Berilij ukupni | HRN EN ISO 17294-2:2023* | ug/L | | < 0,5 | | |
| Policikličkiaromatski ugljikovodici ukupni | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019. Modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | 0.10 | < 0,000050 | | Da |
| Benzo(b)fluoranten | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | | < 0,00050 | | |
| Benzo(k)fluoranten | Vlastita M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | | < 0,00020 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-------|------------|----|
| Benzo(a)piren | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | 0.010 | < 0,000050 | Da |
| Benzo(g,h,i)perilen | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008*, | ug/L | | < 0,000050 | |
| Indeno(1,2,3-cd)piren | Vlastita metoda M 159-200; Izdanje 1, 13.11.2019., modificirana HRN EN ISO 17993:2008* | ug/L | | < 0,00010 | |
| ORGANOKLORNI PESTICIDI | | | | | |
| Izodrin | HRN EN ISO 6468:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,001 | Da |
| Aldrin | HRN EN ISO 6468:2002* | ug/L | 0.030 | < 0,0005 | Da |
| Dieldrin | HRN EN ISO 6468:2002* | ug/L | 0.030 | < 0,001 | Da |
| Heptaklor | HRN EN ISO 6468:2002* | ug/L | 0.030 | < 0,0005 | Da |
| Heptaklorepoksido | HRN EN ISO 6468:2002* | ug/L | 0.030 | < 0,0005 | Da |
| Heptaklorepoksido egzo | HRN EN ISO 6468:2002* | ug/L | 0.030 | < 0,0005 | Da |
| ORGANOFOSFORNI PESTICIDI | | | | | |
| Organofosforni pest. ukupni | HRN EN ISO 12918:2002 i HRN EN ISO 10695:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Dimetoat | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Klorpirifos | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Klorpirifos- metil | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Malaokson | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Malation | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Ometoat | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Pirimifos- metil | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Klorfenvinfos | HRN EN ISO 12918:2002 i HRN EN ISO 10695:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Fosetil | HRN EN ISO 12918:2002 i HRN EN ISO 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |

TRIAZINI I METABOLITI

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------|------|---------|----|
| Atrazin | HRN EN ISO 10695:2002 i HRN EN ISO 12918:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Desetilatrazin | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/l | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Deisopropyl atrazine | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Desethyl deisopropyl atrazine | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| 2- hydroxy- atrazine | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Desethyl - 2 - hydroxy atrazine | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Simazin | HRN EN ISO 10695:2002 i HRN EN ISO 12918:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Hydroxy simazine | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Terbutilazin | HRN EN ISO 10695:2002 i HRN EN ISO 12918:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Desethyl terbuthylazine | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Hydroxy - terbuthylazine | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Metribuzin | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| HERBICIDI I METABOLITI | | | | | |
| Glifosat | ISO 16308:2014 | ug/L | 0.10 | < 0,030 | Da |
| Bentazon | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| 2,6- dichlorobenzamide | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| 2,4 D | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Diuron | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| MCPA | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Bromacil | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Mecoprop | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Izoproturon | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |

| | | | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|----|
| Desmethylisoproturon | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Pendimetalin | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002* | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Linuron | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Klorotoluron | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Dimetenamid-p | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Dikamba | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Prosulfokarb | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| FUNGICIDI | | | | | |
| Tebukonazol | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Azoksistrobin | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Folpet | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| KLORACETAMID | | | | | |
| Acetoklor | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Acetoklor ESA | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Acetoklor OXA | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| S- metolaklor | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Metolachlor OXA | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |
| Metolachlor ESA | HRN EN ISO 12918:2002 i 10695:2002 | ug/L | 0.10 | < 0,020 | Da |

Voditeljica odsjeka: Nasl.doc.dr.sc. Paula Žurga, dipl.ing.bioteh.

Odsjek za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat (U) (1) | Sukladno |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|-------|------------------|----------|
| Koliformne bakterije | HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 mL | 0 | 0 | Da |
| Escherichia coli | HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 mL | 0 | 0 | Da |

Analitički broj : 25/11499

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|---|----|
| Enterokoki | HRN EN ISO 7899-2:2000* | broj/100 mL | 0 | 0 | Da |
| Broj kolonija na 36°C | HRN EN ISO 6222:2000* | broj/1 mL | 100 | 0 | Da |
| Broj kolonija na 22°C | HRN EN ISO 6222:2000* | broj/1 mL | 100 | 0 | Da |
| Clostridium perfringens | HRN EN ISO 14189:2016* | broj/100 ml | 0 | 0 | Da |

Voditeljica odsjeka: Prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.

Podugovoreni pokazatelji

| Pokazatelj | Metoda | Mjerna jedinica | MDK** | Rezultat (U) (1) | Sukladno |
|----------------|---|-----------------|-------|------------------|----------|
| Mankozeb | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA 525.3, EPA 536* | ug/L | 0.10 | < 0,03 | Da |
| Propineb | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA 525.3, EPA 536* | ug/L | 0.10 | < 0,02 | Da |
| Tiofanat metil | Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10, Izdanje: 1/4, 12.3.2023., modificirane EPA 525.3, EPA 536* | ug/L | 0.10 | < 0,04 | Da |

Kraj izvještaja o ispitivanju

Dostaviti : PONIKVE VODA d.o.o.
Vršanska 14
KRK

Napomena:

- Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja Izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
- Akreditirane metode u Izvještaju o ispitivanju označene su zvjezdicom (*).
- Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).
- Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
- Dvije zvjezdice (**) označavaju maksimalno dopuštenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.
- Mjerna nesigurnost (U) je izražena kao proširena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja $k=2$, što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti - (1) iskazuje mjernu nesigurnost postupka uzorkovanja i metode ispitivanja; (2) iskazuje mjernu nesigurnost metode ispitivanja.
- Izjava o sukladnosti navedena u ovom Izvještaju odnosi se na rezultate za koje su navedene MDK vrijednosti. Izjava o sukladnosti za neakreditirane metode izvan je područja akreditacije. Pravilo odlučivanja uz Izjavu o sukladnosti dostupno je na web stranici (www.zzjzpgz.hr).
- Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.